

ANEXO A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 7264/2010

Lista das espécies de mamíferos ameaçados no Estado do Paraná e suas respectivas categorias de ameaça, em ordem alfabética de nomes comuns

NOME VULGAR	TAXON	CATEGORIA EM 2009
Anta	<i>Tapirus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	EN
Ariranha	<i>Pteronura brasiliensis</i> (Gmelin, 1788)	CR
Baleia-bicuda-de-cuvier	<i>Ziphius cavirostris</i> Cuvier, 1823	DD#
Baleia-franca-do-sul	<i>Eubalaena australis</i> (Desmoulins, 1822)	EN
Baleia-jubarte	<i>Megaptera novaengliae</i> (Borowski, 1781)	VU
Baleia-de-bryde	<i>Balaenoptera edeni</i> (Anderson, 1878)	DD
Baleia-minke	<i>Balaenoptera acutorostrata</i> (Lacépède, 1804)	DD
Boto-cinza	<i>Sotalia guianensis</i> (Van Béneden, 1864)	VU
Bugio-preto	<i>Alouatta caraya</i> (Humboldt, 1812)	VU
Bugio-ruivo	<i>Alouatta clamitans</i> Cabrera, 1940	NT
Cachalote	<i>Physeter macrocephalus</i> (Linnaeus, 1758)	VU
Cachalote-anão	<i>Kogia sima</i> (Owen, 1866)	DD#
Cachorro-do-campo	<i>Lycalopex gymnocercus</i> (Fischer, 1814)	NE
Cachorro-do-mato	<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766)	LC
Cachorro-vinagre	<i>Speothos venaticus</i> (Lund, 1842)	VU
Cangambá	<i>Conepatus chinga</i> (Molina, 1782)	NE
Capivara	<i>Hydrochoerus hydrochaeris</i> (Linnaeus, 1766)	LC
Cateto	<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	VU
Catita	<i>Monodelphis iheringi</i> (Thomas, 1888)	NE
Catita	<i>Monodelphis scalops</i> (Thomas, 1888)	NE
Cervio-do-pantanal	<i>Blastocerus dichotomus</i> (Illiger, 1815)	CR
Cuíca	<i>Caluromys philander</i> (Linnaeus, 1758)	DD
Cuíca	<i>Marmosops incanus</i> (Lund, 1840)	DD
Cuíca	<i>Marmosops paulensis</i> (Tate, 1931)	DD
Cuíca	<i>Metachirus nudicaudatus</i> (É. Geoffroy, 1803)	DD
Cuíca	<i>Micoureus paraguayanus</i> (Tate, 1931)	LC
Cuíca	<i>Monodelphis americana</i> (Müller, 1776)	NE
Cuíca-cauda-grossa	<i>Lutreolina crassicaudata</i> (Desmarest, 1804)	DD
Cuíca-d'água	<i>Chironectes minimus</i> (Zimmermann, 1780)	DD
Cuíca-lanosa	<i>Caluromys lanatus</i> (Olfers, 1818)	DD
Cuíca-quatro-olhos	<i>Philander frenatus</i> (Olfers, 1818)	LC
Cuíca-vermelha	<i>Monodelphis sorex</i> (Hensel, 1872)	NE
Cutia	<i>Dasyprocta azarae</i> Lichtenstein, 1823	LC
Elefante-marinho-do-sul	<i>Mirounga leonina</i> (Linnaeus, 1758)	DD#
Foca-caranguejeira	<i>Lobodon carcinophagus</i> (Hombron & Jacquinot, 1842)	DD#
Foca-leopardo	<i>Hydrurga leptonyx</i> (Blainville, 1820)	DD#

Furão	<i>Galictis cuja</i> (Molina, 1782)	LC
Gambá-de-orelha-branca	<i>Didelphis albiventris</i> Lund, 1840	LC
Gambá-de-orelha-preta	<i>Didelphis aurita</i> (Wied-Neuwied, 1826)	LC
Gato-do-mato-grande	<i>Leopardus geoffroyi</i> (d'Orbigny & Gervais, 1844)	NE
Gato-do-mato-maracajá	<i>Leopardus wiedii</i> (Schinz, 1821)	VU
Gato-do-mato-pequeno	<i>Leopardus tigrinus</i> (Schreber, 1775)	VU
Gato-mourisco	<i>Puma yagouaroundi</i> (É. Geoffroy, 1803)	DD
Golfinho-comum	<i>Delphinus delphis</i> (Linnaeus, 1758)	DD#
Golfinho-de-dentes-rugosos	<i>Steno bredanensis</i> (Cuvier 1828)	DD#
Golfinho-nariz-de-garrafa ou golfinho-caldeirão	<i>Tursiops truncatus</i> (Montagu, 1821)	DD#
Golfinho-pintado-do-atlântico	<i>Stenella frontalis</i> (Cuvier, 1812)	DD#
Golfinho-rotador	<i>Stenella longirostris</i> (Gray, 1828)	DD#
Guaiquica	<i>Gracilinanus agilis</i> (Burmeister, 1854)	DD
Guaiquica	<i>Gracilinanus microtarsus</i> (Wagner, 1842)	LC
Irara	<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	LC
Jaguatirica	<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	VU
Leão-marinho-do-sul	<i>Otaria flavescens</i> (Shaw, 1800)	LC
Lobo-guará	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (Illiger, 1815)	VU
Lobo-marinho-do-sul	<i>Arctocephalus australis</i> (Zimmermann, 1783)	DD#
Lobo-marinho-subantártico	<i>Arctocephalus tropicalis</i> (Gray, 1872)	DD#
Lontra	<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	NT
Macaco-prego	<i>Cebus nigritus</i> (Goldfuss, 1809)	DD
Mão-pelada	<i>Procyon cancrivorus</i> (G. Cuvier, 1798)	LC
Mico-leão-da-cara-preta	<i>Leontopithecus caissara</i> Lorini & Persson, 1990	EN
Mono-carvoeiro	<i>Brachyteles arachnoides</i> (É. Geoffroy, 1806)	CR
Morcego	<i>Peropteryx macrotis</i> (Wagner, 1843)	VU
Morcego	<i>Noctilio albiventris</i> Desmarest, 1818	VU
Morcego-pescador	<i>Noctilio leporinus</i> (Linnaeus, 1758)	VU
Morcego	<i>Chrotopterus auritus</i> (Peters, 1856)	LC
Morcego	<i>Glyphonycteris sylvestris</i> Thomas, 1896	DD
Morcego	<i>Macrophyllum macrophyllum</i> (Schinz, 1821)	DD
Morcego	<i>Micronycteris megalotis</i> (Gray, 1842)	LC
Morcego	<i>Mimon bennettii</i> (Gray, 1838)	LC
Morcego	<i>Phyllostomus discolor</i> Wagner, 1843	DD
Morcego	<i>Phyllostomus hastatus</i> (Pallas, 1767)	VU
Morcego	<i>Trachops cirrhosus</i> (Spix, 1823)	VU
Morcego	<i>Tonatia bidens</i> (Spix, 1823)	DD
Morcego	<i>Anoura caudifer</i> (É. Geoffroy, 1818)	LC
Morcego	<i>Anoura geoffroyi</i> Gray, 1838	LC
Morcego	<i>Glossophaga soricina</i> (Pallas, 1766)	LC

Morcego	<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	LC
Morcego	<i>Artibeus cinereus</i> (Gervais, 1856)	VU
Morcego	<i>Artibeus fimbriatus</i> Gray, 1838	LC
Morcego	<i>Artibeus planirostris</i> (Spix, 1823)	LC
Morcego	<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	LC
Morcego	<i>Artibeus obscurus</i> Schinz, 1821	LC
Morcego	<i>Chiroderma doriae</i> Thomas, 1891	VU
Morcego	<i>Chiroderma vilosum</i> Peters, 1860	VU
Morcego	<i>Platyrrhinus lineatus</i> (É. Geoffroy, 1810)	LC
Morcego	<i>Platyrrhinus recifinus</i> (Thomas, 1901)	VU
Morcego	<i>Pygoderma bilabiatum</i> (Wagner, 1843)	LC
Morcego	<i>Sturnira lilium</i> (É. Geoffroy, 1810)	LC
Morcego	<i>Sturnira tildae</i> De la Torre, 1959	VU
Morcego	<i>Uroderma bilobatum</i> Peters, 1866	DD
Morcego	<i>Vampyressa pusilla</i> (Wagner, 1843)	LC
Morcego-vampiro	<i>Desmodus rotundus</i> (É. Geoffroy, 1810)	LC
Morcego	<i>Diaemus youngi</i> (Jentink, 1893)	DD
Morcego	<i>Diphylla ecaudata</i> Spix, 1823	NT
Morcego	<i>Thyroptera tricolor</i> Spix, 1823	DD
Morcego	<i>Eptesicus brasiliensis</i> (Desmarest, 1819)	LC
Morcego	<i>Eptesicus diminutus</i> Osgood, 1915	LC
Morcego	<i>Eptesicus furinalis</i> (d'Orbigny & Gervais, 1847)	LC
Morcego	<i>Eptesicus taddeii</i> Miranda, Bernardi & Passos, 2006	NT
Morcego	<i>Histiotus montanus</i> (Philippi & Landbeck, 1861)	DD
Morcego	<i>Histiotus velatus</i> (l. Geoffroy, 1824)	LC
Morcego	<i>Lasiurus blossevillii</i> (Lesson & Garnot, 1826)	LC
Morcego	<i>Lasiurus cinereus</i> (Beauvois, 1796)	LC
Morcego	<i>Lasiurus ega</i> (Gervais, 1856)	DD
Morcego	<i>Myotis albescens</i> (É. Geoffroy, 1806)	DD
Morcego	<i>Myotis levis</i> (l. Geoffroy, 1824)	LC
Morcego	<i>Myotis nigricans</i> (Schinz, 1821)	LC
Morcego	<i>Myotis riparius</i> Handley, 1960	NT
Morcego	<i>Myotis ruber</i> (É. Geoffroy, 1806)	LC
Morcego	<i>Rogheessa hussonii</i> Genoways & Baker, 1996	DD
Morcego	<i>Cynomops abrasus</i> (Temminck, 1827)	VU
Morcego	<i>Cynomops planirostris</i> (Peters, 1865)	DD
Morcego	<i>Eumops auripendulus</i> (Shaw, 1800)	DD
Morcego	<i>Eumops bonariensis</i> (Peters, 1874)	EN
Morcego	<i>Eumops glaucinus</i> (Wagner, 1843)	DD
Morcego	<i>Eumops hansae</i> Sanborn, 1932	VU
Morcego	<i>Eumops perotis</i> (Schinz, 1821)	DD
Morcego	<i>Molossops neglectus</i> Willians & Genoways, 1980	EN
Morcego	<i>Molossops temminckii</i> (Burmeister, 1854)	DD

Morcego	<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	LC
Morcego	<i>Molossus rufus</i> É. Geoffroy, 1805	LC
Morcego	<i>Nyctinomops laticaudatus</i> (É. Geoffroy, 1805)	LC
Morcego	<i>Nyctinomops macrotis</i> (Gray, 1839)	DD
Morcego	<i>Promops nasutus</i> (Spix, 1823)	VU
Morcego	<i>Tadarida brasiliensis</i> (L. Geoffroy, 1824)	LC
Onça-pintada	<i>Panthera onca</i> (Linnaeus, 1758)	CR
Orca	<i>Orcinus orca</i> (Linnaeus, 1758)	DD#
Ouriço	<i>Sphiggurus spinosus</i> (F. Cuvier, 1823)	LC
Ouriço	<i>Sphiggurus villosus</i> (F. Cuvier, 1823)	LC
Paca	<i>Cuniculus paca</i> (Linnaeus, 1766)	EN
Preá	<i>Cavia aperea</i> Erxleben, 1777	LC
Preguiça-comum	<i>Bradypus variegatus</i> Schinz, 1825	RE
Puma	<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	VU
Quati	<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	LC
Queixada	<i>Tayassu pecari</i> (Link, 1795)	CR
Raposinha-do-campo	<i>Lycalopex vetulus</i> (Lund, 1842)	DD
Ratão-do-banhado	<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	LC
Rato-d'água	<i>Nectomys squamipes</i> (Brants, 1827)	LC
Rato-da-taquara	<i>Kannabateomys amblyonyx</i> (Wagner, 1845)	DD
Rato-da-vereda	<i>Oxymycterus delator</i> Thomas, 1903	DD
Rato-de-espinho	<i>Phyllomys nigrispinus</i> (Wagner, 1842)	DD
Rato-de-espinho	<i>Phyllomys dasythrix</i> Hensel, 1872	DD
Rato-de-espinho	<i>Euryzomatomys spinosus</i> (Fischer, 1814)	DD
Rato-de-espinho	<i>Trinomys iheringi</i> (Thomas, 1911)	DD
Rato-de-espinho-arborícola	<i>Phyllomys medius</i> (Thomas, 1909)	DD
Rato-do-mato	<i>Akodon cursor</i> (Winge, 1887)	LC
Rato-do-mato	<i>Akodon montensis</i> Thomas, 1913	LC
Rato-do-mato	<i>Akodon paranaensis</i> Christoff, Fagundes, Sbalqueiro, Mattevi & Y.-Yassuda, 2000	DD
Rato-do-mato	<i>Akodon serrensis</i> Thomas, 1902	DD
Rato-do-mato	<i>Brucepattersonius iheringi</i> (Thomas, 1896)	DD
Rato-do-mato	<i>Calomys tener</i> (Winge, 1887)	NE
Rato-do-mato	<i>Delomys dorsalis</i> (Hensel, 1873)	LC
Rato-do-mato	<i>Delomys sublineatus</i> (Thomas, 1903)	DD
Rato-do-mato	<i>Euryoryzomys russatus</i> (Wagner, 1848)	LC
Rato-do-mato	<i>Hylaeamys megacephalus</i> (Fischer, 1814)	DD
Rato-do-mato	<i>Holochilus brasiliensis</i> (Desmarest, 1819)	LC
Rato-do-mato	<i>Juliomys pictipes</i> (Osgood, 1933)	DD
Rato-do-mato	<i>Necomys lasiurus</i> (Lund, 1840)	LC
Rato-do-mato	<i>Oecomys catherinae</i> Thomas, 1909	NE
Rato-do-mato	<i>Oligoryzomys flavescens</i> (Waterhouse, 1837)	LC

Rato-do-mato	<i>Oligoryzomys nigripes</i> (Olfers, 1818)	LC
Rato-do-mato	<i>Oxymycterus judex</i> Thomas, 1909	DD
Rato-do-mato	<i>Oxymycterus nasutus</i> (Waterhouse, 1837)	DD
Rato-do-mato	<i>Oxymycterus quaestor</i> Thomas, 1903	NE
Rato-do-mato	<i>Sooretamys angouya</i> (Fischer, 1814)	LC
Rato-do-mato	<i>Thaptomys nigrita</i> (Lichtenstein, 1829)	LC
Rato-do-mato	<i>Wilfredomys oenax</i> (Thomas, 1928)	CR
Serelepe	<i>Guerlinguetus ingrami</i> (Thomas, 1901)	LC
Tamanduá-bandeira	<i>Myrmecophaga tridactyla</i> Linnaeus, 1758	CR
Tamanduá-mirim	<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	LC
Tapiti	<i>Sylvilagus brasiliensis</i> (Linnaeus, 1758)	VU
Tatu-do-rabo-mole	<i>Cabassous tatouay</i> (Desmarest, 1804)	DD
Tatu-galinha	<i>Dasypus novemcinctus</i> Linnaeus, 1758	LC
Tatu-mulita	<i>Dasypus hybridus</i> (Desmarest, 1804)	NE
Tatu-mulita	<i>Dasypus septemcinctus</i> Linnaeus, 1758	NE
Tatu-peludo	<i>Euphractus sexcinctus</i> (Linnaeus, 1758)	LC
Toninha	<i>Pontoporia blainvillei</i> (Gervais & D'Orbigny, 1844)	EN
Veado-bororó	<i>Mazama nana</i> (Hensel, 1872)	VU
Veado-bororo-do-sul	<i>Mazama bororo</i> Duarte, 1996	VU
Veado-campeiro	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (Linnaeus, 1758)	CR
Veado-catingueiro	<i>Mazama gouazoubira</i> (Fischer, 1814)	LC
Veado-mateiro	<i>Mazama americana</i> (Erxleben, 1777)	VU

Legenda das categorias:

- RE** - Regionalmente Extinta (Regionally Extinct)
- CR** - Criticamente em Perigo (Critically Endangered)
- EN** - Em Perigo (Endangered)
- VU** - Vulnerável (Vulnerable)
- NT** - Quase Ameaçada (Near Threatened)
- LC** - Risco Menor (Least Concern)
- NE** - Não Avaliada (Not Evaluated)
- DD** - Insuficientemente Conhecida (Data Deficient)
- DD#** - Classificação apresentada no Plano de Ação de Mamíferos Aquáticos do Brasil (2001).